



■ Nouvelle gamme Silencio

■ Silencio DS600

Le modèle le plus grand de la gamme Silencio. Un volume intérieur maximal pour un encombrement minimum.

Volume brut : 53 litres

- régulation électronique de la température
- éclairage automatique par contact infra rouge
- aménagement de contre porte modulable
- panneau de porte extérieur habillable
- sens d'ouverture de porte réversible (droite ou gauche)
- disponible en trois coloris (mandarine, blanc ou gris anthracite)
- version à poser (DS600) et version à encastrer (DS600BI)



■ Silencio DS400

Avec sa capacité de 40 litres, il s'agit du modèle le plus vendu dans le monde. Il peut être encastré (référence DS400BI) ou posé (référence DS400) et bénéficie aussi du système exclusif d'aménagement de contre porte.

Volume brut: 37 litres

- régulation électronique de la température
- éclairage automatique par contact infra rouge
- aménagement de contre porte modulable
- panneau de porte extérieur habillable
- sens d'ouverture de porte réversible (droite ou gauche)
- disponible en trois coloris (mandarine, blanc ou gris anthracite)
- version à poser (DS400) et version à encastrer (DS400BI)



■ Silencio DS300

Compact et parfaitement adapté à l'installation dans un meuble (chevet, bureaux) le design exclusif de sa tablette intérieure permet de ranger facilement une maxi bouteille de 1,5 l.

Volume brut: 28 litres

- régulation électronique de la température
- éclairage automatique par contact infra rouge
- panneau de porte extérieur habillable
- sens d'ouverture de porte réversible (droite ou gauche)
- disponible en trois coloris (mandarine, blanc ou gris anthracite)
- version à poser (DS300) et version à encastrer (DS300BI)





■ Silencio DS200

Le plus petit modèle disponible sur le marché.
Et pourtant, une maxi bouteille de 1.5 l tient
sans difficulté.

Volume brut: 23 litres

- régulation électronique de la température
- éclairage automatique par contact infra rouge
- panneau de porte extérieur habillable
- sens d'ouverture de porte réversible
(droite ou gauche)
- disponible en trois coloris
(mandarine, blanc ou gris anthracite)
- version à poser (DS200) et version à encastrer
(DS200BI)



■ Silencio DS300H



Plateau et séparations

■ Silencio DS600H et DS300H Réfrigérateur pharmacie

Ce nouveau réfrigérateur à usage médical pour les hôpitaux, les centres médicaux ou la pharmacie est conçu pour conserver les médicaments entre 2 et 6°C. A l'aide des diviseurs de plateaux, les médicaments peuvent être bien rangés et faciles à gérer. Un thermomètre digital sert au contrôle de la température interne, et enregistre les températures minimum et maximum constatées. Fermeture par serrure.

Volume brut: 53 l ou 28 l

- Dégivrage manuel
- Plateaux dotés de séparateurs flexibles
- Thermomètre digital à mémoire indiquant la température du moment et le mini/maxi constaté.
- Panneau de porte extérieur habillable
- Disponible en blanc uniquement
- Version à poser
- Fermeture à clé



Thermomètre

■ Politique de la protection de l'environnement

Dometic toujours fidèle à sa politique de protection de l'environnement, met en application ces principes essentiels dès la production, en s'efforçant de minimiser l'utilisation des sources naturelles et en préparant le processus de recyclage.



■ Extrait de la charte Dometic sur les questions de protection de l'environnement

Nous nous engageons à continuellement:

- réduire les impacts environnementaux issus de nos produits ou de notre processus de production
- renforcer la conscience liée à la protection de l'environnement de nos employés et de nos partenaires commerciaux
- encourager et aider nos fournisseurs à obtenir et à maintenir un certificat de protection de l'environnement semblable au notre
- assurer que les informations relatives à nos activités de protection de l'environnement soient facilement accessibles pour les employés, les clients, les autorités et les autres parties concernées
- prendre en compte les développements de protection de l'environnement futurs.

■ Version à poser – version à encastrer


Dometic vous propose ses quatre modèles de la gamme Silencio en version à poser ou en version à encastrer. Un réfrigérateur pouvant être déplacé partout dans l'appartement est souvent bien pratique! Néanmoins, il arrive quelquefois (par exemple dans un bureau disposant d'une décoration spéciale dans laquelle le réfrigérateur ne sera pas visible) qu'il soit nécessaire d'encaster le réfrigérateur dans un meuble. La version BI pourra être utilisée.

Important : attention à la bonne ventilation de l'appareil (voir page 8).

Les modèles encastrés sont différents des modèles à poser sur les points suivants:

- 1 ils sont sans cadre de pied
- 2 ils sont sans cache agrégat
- 3 ils sont sans panneau de porte amovible
- 4 ils sont sans panneau frontal supérieur
- 5 le panneau de façade est blanc sur les modèles à encastrer

La partie inférieure des modèles à encastrer se fixe au meuble simplement avec des vis. L'ouverture de porte se fait avec une glissière coulissante.



■ Ventilation

Un réfrigérateur à absorption ne fonctionne bien que si il est correctement ventilé.



■ Ventilation – circulation libre dans l'unité de réfrigération

La bonne ventilation du réfrigérateur à absorption est la base d'un fonctionnement correct. Les denrées à l'intérieur du réfrigérateur sont refroidies sous l'action de l'absorption de la chaleur. Par conséquent, sur les ailettes du condensateur se trouvant à l'arrière du réfrigérateur est produit une chaleur qui doit être évacuée vers l'extérieur. Sans une bonne ventilation, les performances du réfrigérateur baissent et la consommation d'énergie augmente. Cette mauvaise ventilation réduit également la durée de vie du réfrigérateur et peut même exclure la garantie.

Pour atteindre la meilleure performance, le réfrigérateur a besoin de grilles d'évacuation minimales de 200 cm² pour l'entrée de l'air mais également pour la sortie d'air. De plus, entre l'arrière du réfrigérateur et la paroi arrière du meuble il faut une distance minimale de 20 mm (effet de cheminée).

■ Encastrement de Silencio miniCool


Vous avez la possibilité d'encastrer le réfrigérateur Silencio miniCool dans un meuble existant ou dans un meuble spécialement conçu. La version simplifiée à encastrer (sans cadre à pied, sans cache agrégat, sans panneau de porte ni panneau frontal) est parfaitement adaptée dans ce cas.

■ Glissière coulissante

A l'aide de la glissière coulissante, vous ouvrez simultanément les portes du meuble et de votre réfrigérateur. L'installation en est très simple, il suffit de suivre les instructions indiquées sur la notice de la glissière.



■ Votre Silencio miniCool en détail



Grille de ventilation inférieure

Le cadre de pied des modèles à poser dispose d'une grille spéciale participant à la ventilation basse.



Ouverture de la porte

La forme très originale de la porte des modèles Silencio miniCool assure une ouverture simple et facile. Il est possible d'inverser le sens d'ouverture de la porte.



Pied convexe

La forme du cadre de pied fait partie du design des modèles Silencio miniCool: raffiné et élégant.



Cache agrégat arrière

Les modèles à poser Silencio miniCool sont tous munis d'un solide cache agrégat. Cet élément finit bien le réfrigérateur qui ressemble ainsi à un meuble, et protège l'accès de l'agrégat.



Tablette interne

Dometic a mis au point un modèle de tablette intérieure unique qui permet de loger une maxi bouteille de 1,5 l dans les plus petits modèles. Ce sont les modèles DS200 et DS300 qui sont équipés de cette tablette spéciale.



Aménagement de porte intérieure réglable

Sur les modèles DS400 et DS600, vous bénéficiez dans la contre porte de compartiments de rangements modulables et adaptables à vos besoins.



Système Fuzzy Logic

Cet équipement électronique traditionnellement réservé aux modèles haut de gamme vous assure une gestion permanente de la température interne. Associé à une isolation renforcée, il vous permet une extraordinaire économie sur la consommation électrique (-40%).



Thermostat-éclairage

A l'aide de ce petit bouton, la température interne peut être régulée conformément à votre souhait. Un éclairage discret commandé par sensor à infra rouge vous permet d'utiliser votre Silencio miniCool à tout instant du jour ou de la nuit.

■ Options de Dometic Silencio

La gamme Silencio miniCool offre sur chacun de ses modèles de nombreuses options supplémentaires, parmi lesquelles :



Serrure

Une serrure vous permet de mettre sous clé le contenu de votre Silencio miniCool.



Crochet ventouse

Pratique et adapté au design Silencio miniCool, le crochet à poser sur la porte ou les parois de votre réfrigérateur vous permet de tout avoir à portée de main
- serviettes, décapsuleur
- pense bête ou bloc note.



Plateau et séparateurs flexibles

Ils vous permettent d'organiser et de ranger votre réfrigérateur comme vous le souhaitez. En équipement standard sur les modèles de réfrigérateurs médicaux (DS300H-DS600H).



Câble spirale

Votre réfrigérateur-bar est-il condamné à rester plaqué au mur ? Déplacez-le, tournez-le à droite ou à gauche, poussez-le pour faire le ménage. Le câble spirale facilite vos mouvements et se range facilement.



Roulettes

4 roulettes vous permettent de déplacer sans effort votre réfrigérateur Silencio d'une chambre à l'autre ou de le pousser pour le nettoyage.



Poignée ergonomique

Idéal pour les personnes handicapées ou âgées, cette poignée facilite l'ouverture de la porte de votre réfrigérateur.

Les modèles de la gamme Silencio sont disponibles en 3 coloris :



Le très tendance :
MANDARINE



Le classique :
GRIS ANTHRACITE



L'éternel :
BLANC

■ Dometic N°1 mondial du froid par absorption



■ 80 ans d'expérience

Depuis 1925, la société Dometic bénéficie d'une expérience unique dans la technologie du froid par absorption. Dometic continue d'être l'innovateur et le leader dans le domaine des réfrigérateurs totalement silencieux, dont la finition et la fiabilité (presque aucune maintenance) en font l'équipement froid individuel ou collectif le plus recherché.



■ L'Absorption

Le réfrigérateur à absorption a été développé par Electrolux après qu'en 1920 Karl Munters et Baltzar Von Platen aient inventé cette technologie au Royal Institute of Technology de Stockholm. Cette méthode révolutionnaire, qui utilise la chaleur pour produire du froid, a permis de créer les premiers réfrigérateurs domestiques.

La technologie soi-même est « ingénieuse et originale », elle se base sur le mouvement et les processus énergétiques des gaz hydrogène et ammoniac. Lors du processus le gaz ammoniac absorbe la chaleur à l'intérieur du réfrigérateur en circulant dans un circuit fermé étanche: l'agrégat. C'est pourquoi Silencio miniCool est fiable, sans pièce en mouvement et fonctionne sans bruit.


■ La régulation électronique Fuzzy Logic

La nouvelle ligne Silencio miniCool offre de meilleures performances de froid associées à une consommation d'énergie en baisse.

Le système Fuzzy Logic introduit sur cette nouvelle génération de réfrigérateur-bar, permet cet incroyable résultat, grâce à la gestion électronique permanente de la température affichée. Un sensor spécial limite l'effet de « sur » ou « sous » réfrigération en adaptant en instantané la puissance nécessaire pour obtenir le froid affiché.

Combiné à une isolation renforcée, la consommation d'énergie diminue de 40% par rapport aux modèles actuels disponibles sur le marché. Et d'avantage encore sur les modèles "premiers prix".

NOUVEAU: Toute la gamme Silencio est désormais équipée du système de protection d'agrégat (O.C.D) une sécurité qui protège votre réfrigérateur en cas de surchauffe anormale prolongée de l'agrégat. Un nouvel équipement pour le faire durer encore plus longtemps.




FUZZY LOGIC
The 4-Plus-Magic-Chip


Modèle*	DS200	DS300/DS300H	DS400	DS600/DS600H
Volume brut (l)	23	28	37	53
Poids (en Kg) version à poser	14	16	17	18
Poids (en Kg) version à encastrer	13	15	16	17
Dimensions extérieures HxLxP (en mm) version à poser	495x422x393	580x422x393	580x422x450	592x486x494
Dimensions extérieures HxLxP (en mm) version à encastrer	455x422x383	540x422x383	540x422x440	552x486x484
Dimensions du panneau de façade (en mm)	310x383x1-2,5	395x383x1-2,5	395x383x1-2,5	407x447x1-2,5
Puissance (en W)	65	65	65	85
Consommation d'énergie (en kWh/24)	0,74	0,76	0,80	0,88

* Conformément à la norme EN ISO 7371


DS200




DS300



DS400



DS600



Dometic SNC
Z.A du Prê de la Dame Jeanne
BP 5
F-60128 PLAILLY

patrick.bellier@dometic.fr
Tel: +33 3 44 63 35 31 / 32
Fax: +33 3 44 63 35 38

 **Dometic**

The Sign of Comfort