Caves à vin encastrables et pose-libre

EWTdf 3583 Vinidor

Plages de température



+ 5 °C à + 20 °C

+ 5 °C à + 20 °C

+ 5 °C à + 20 °C

2 Zones

3 Zones

Avec deux ou trois zones de température pouvant être réglées indépendamment les unes des autres au degré près de + 5 °C à + 20 °C, nos **caves à vin multi-température** offrent une flexibilité d'utilisation maximale. Grâce à ces deux ou 3 zones de température distinctes vous pouvez ainsi conserver et préparer à la dégustation dans le même temps des vins rouges, des vins blancs ou du champagne. Ces appareils procurent également les conditions climatiques idéales pour conserver vos vins sur le long terme. Grâce aux différents gabarits d'appareils et à l'amplitude de réglage de la température, ces appareils s'adaptent à chaque à tous les besoins de conservation. Préparer ou conserver : vous n'avez plus à choisir !

Plage de température



+ 5 °C à + 20 °C

1 Zone

Les **caves de vieillissement** restituent le même climat de conservation que celui régnant naturellement dans les caves enterrées. Une température constante règne à l'intérieur de ces appareils. Celle-ci peut être réglée de + 5 °C à + 20 °C, selon les besoins. Les caves à vin sont spécialement conçues pour accueillir un grand nombre de bouteilles à conserver et à faire vieillir, mais elles peuvent aussi être utilisées pour disposer d' une grande réserve de vin à température de dégustation.

Plage de température

+ 5 °C à + 20 °C

1 Zone

Les **caves de service** sont conçues pour répondre aux exigences spécifiques des professionnels et de la restauration. Elles sont développées pour une utilisation particulièrement intensive ainsi qu'un service à la clientèle sans faille. Des détails en matière de sécurité, d'hygiène, de robustesse ainsi qu'un éclairage particulièrement attractif et valorisant font de ces appareils des équipements fiables, idéals pour la vente et le service.

Appareils compacts – Spécialistedu froid , de la conservation et du maintien des températures, Liebherr propose également des équipements compacts adaptés à tous les espaces. Compacts et efficaces ces caves à vin se mettent parfaitement en scène. Vous disposez ainsi en toute occasion d'une petite réserve à portée de main.
Les cigares de valeur sont parfaitement conservés dans la cave à cigares Humidor.



Taille d'une bouteille de Bordeaux (0,75 l)
Toutes les capacité en nombre de bouteilles se réfèrent à ces dimensions.

Caves à vin encastrables

Caves à vin sous-plan

Hauteur de niche en cm



Caves à vin multi-température	EWTgw 3583 p. 307	EWTgb 2383 p. 310	EWTgb 1683 p. 313		UWTgb 1682 p. 316
	EWTgb 3583 p. 308	EWTgw 2383 p. 311	EWTgw 1683 p. 314		UWTes 1672 p. 317
	EWTdf 3553 p. 309	EWTdf 2353 p. 312	EWTdf 1653 p. 315		
Caves de vieillissement				WKEgb 582 p. 319	UWKes 1752 p. 318
				WKEgw 582 p. 320	
				WKEes 553 p. 321	

Caves à vin pose libre

Appareils compacts

Largeur en cm



Caves à vin multi-température		WTes 5872 p. 322	WTes 1672 p. 325	
		WTpes 5972 p. 323		
		WTes 5972 p. 324		
Caves de vieillissement	WSbli 7731 p. 334		WPbli 5231 p. 335	WKes 653 p. 347
			WSbli 5231 p. 336	
			WPbli 5031 p. 337	
			WSbli 5031 p. 338	
			WKV 196 p. 339	
			WKP 196 p. 340	
			WKV 166 p. 341	
			WKP 166 p. 342	
			WKV 142 p. 343	
			WKP 142 p. 344	
			WKb 1802 p. 345	
			WK 66 p. 346	
Caves de service	WFbli 7741 p. 331		WFbli 5241 p. 332	
			WFbli 5041 p. 333	
Armoire à cigare Humidor				ZKes 453 p. 349

Caves à vin

La qualité dans les moindres détails

Porte double-vitrage avec film anti-UV

Pour éviter les nuisances de la lumière, qu'elle soit artificielle ou naturelle, nos modèles équipés d'une porte en verre bénéficient d'un double vitrage et d'un filtre anti-UV. La poignée tube à dépression permet d'ouvrir la cave à vin sans le moindre effort et sans altérer le joint d'isolation.



SuperSilent

L'appareil Silent EWTgb 2383 est extrêmement silencieux en raison de sa conception anti-vibration confortable et également très avantageuse pour la conservation des vins. Actuellement, cet appareil est l'un des appareils les plus silencieux de sa catégorie.

TipOpen

La technologie TipOpen de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au SoftSystem.

Régulation électronique

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

LED

L'éclairage LED des modèles de la gamme Vinidor peut-être contrôlé par une simple pression de la touche et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.

SoftSystem

Le SoftSystem garantit une fermeture automatique de porte toujours douce. Dès que son angle d'ouverture atteint 30° environ, elle se referme sans rebond et limite les vibrations.

Clayette de présentation

La clayette de présentation permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir au stockage vertical des bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette flexible peut recevoir jusqu'à 6 bouteilles debout. À l'arrière, les bouteilles peuvent être stockées allongées.

Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif FreshAir épure l'air extérieur diffusé dans la cave. Débarrassé des odeurs et bactéries néfastes, l'air est renouvelé en permanence.

Commande électronique

La commande électronique précise est équipée d'un affichage digital de la température. L'alarme de porte et de température informe des irrégularités, par exemple une porte laissée ouverte. La sécurité enfant protège d'un déréglage involontaire de la commande.

Glissières télescopiques

Des clayettes en bois robustes montées sur glissières télescopiques offrent une bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles.

D'étiquetage à clip

Le système flexible d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Les étiquettes facilement remplaçables peuvent être revêtues d'inscriptions et glissées dans le dispositif. Des sets supplémentaires peuvent être commandés en tant qu'accessoire.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

EWTgw 3583 Vinidor

1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

EWTgw 3583

Vinidor

Affleurant / Encastrable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**178 / 0,487 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**83** [1]
Volume total [2] :	**271 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique :	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte :	**Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**177,2-178 / 56-57 / min. 55**

2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open | Presentation Board | LED | Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails téléscopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements
- TipOpen
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Prix : 5199 €

Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 1816 / 19 mm.





2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

EWTgb 3583

Vinidor

178

Affleurant / Encastrable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**178 / 0,487 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**83** [1]
Volume total [2] :	**271 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique :	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte :	**Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**177,2-178 / 56-57 / min. 55**

2 Zones · Humidity Select · Fresh Air · Soft System · Telescopic Rails · Tip Open · Presentation Board · LED · Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails téléscopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements
- TipOpen
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Prix : 5 199 €

Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 1816 / 19 mm.





1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

EWTdf 3553

Vinidor

178

Charnières autoporteuses / Encastrable habillable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**176 / 0,482 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**80** [1]
Volume total [2] :	**254 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte :	**Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**177,2-178 / 56-57 / min. 55**

2 Zones · Humidity Select · Fresh Air · Soft System · Telescopic Rails · Presentation Board · LED · Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails téléscopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Prix : 5 099 €

Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 1816 / 19 mm.
*Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).

Kit d'habillage inox : cadre d'habillage et poignée inox disponible en accessoires : ref. 9901 573
https://www.electromenager-premium.fr/24-accessoire-liebherr





2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

EWTgb 2383

Vinidor

Affleurant / Encastrable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**160 / 0,438 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**51** [1]
Volume total [2] :	**169 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**31 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique :	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte :	**Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**122-123,6 / 56-57 / min. 55**

2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open | Presentation Board | LED | Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 6 surfaces de stockage, dont 4 sur rails téléscopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements
- TipOpen
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Prix : 4 699 €

Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 1233 / 19 mm.





1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

EWTgw 2383

Vinidor

Affleurant / Encastrable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**160 / 0,438 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**51** [1]
Volume total [2] :	**169 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique :	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte :	**Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**122-123,6 / 56-57 / min. 55**

2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open | Presentation Board | LED | Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 6 surfaces de stockage, dont 4 sur rails téléscopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements
- TipOpen
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Prix : 4 699 €

Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 1233 / 19 mm.





2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

EWTdf 2353

Vinidor

Charnières autoporteuses / Encastrable habillable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**158 / 0,432 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**48** [1]
Volume total [2] :	**158 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte :	**Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**122-123,6 / 56-57 / min. 55**

2 Zones · Humidity Select · Fresh Air · Soft System · Telescopic Rails · Presentation Board · LED · Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 6 surfaces de stockage, dont 4 sur rails téléscopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Prix : 4 199 €

122

Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 1233 / 19 mm.
*Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).

Référence du kit d'habillage optionnel inox (cadre d'habillage inox + poignée) 9901575
https://www.electromenager-premium.fr/24-accessoire-liebherr





1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

EWTgb 1683

Vinidor

Affleurant / Encastrable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**151 / 0,413 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**33** [1]
Volume total [2] :	**104 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique :	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte :	**Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**87,4-89 / 56-57 / min. 55**

2 Zones · Humidity Select · Fresh Air · Soft System · Telescopic Rails · Tip Open · Presentation Board · LED · Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 4 surfaces de stockage, dont 2 sur rails téléscopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements
- TipOpen
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Prix : 3 649 €

88

Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 906 / 19 mm.





2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

EWTgw 1683

Vinidor

Affleurant / Encastrable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**151 / 0,413 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**33** [1]
Volume total [2] :	**104 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique :	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte :	**Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**87,4-89 / 56-57 / min. 55**

2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open | Presentation Board | LED | Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 4 surfaces de stockage, dont 2 sur rails téléscopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements
- TipOpen
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Prix : 3 649 €

Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 906 / 19 mm.





1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

EWTdf 1653

Vinidor

Charnières autoporteuses / Encastrable habillable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**150 / 0,411 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**30** [1]
Volume total [2] :	**97 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte :	**Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**87,4-89 / 56-57 / min. 55**

2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | Soft System | Telescopic Rails | Presentation Board | LED | Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 4 surfaces de stockage, dont 2 sur rails téléscopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Prix : 3 399 €

Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 906 / 19 mm.
*Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).

Référence du kit d'habillage optionnel inox (cadre d'habillage inox + poignée) 9901577
https://www.electromenager-premium.fr/24-accessoire-liebherr





2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

UWTgb 1682

Vinidor

Affleurant / Sous plan	
Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**138 / 0,378 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**34** [1]
Volume total [2] :	**94 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte :	**Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**82-87 / 60 / min. 58**

2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open | LED | Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 5 surfaces de stockage, dont 3 sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
- TipOpen
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Prix : 3 999 €

82-87

Encastrable sous-plan
Socle réglable par pieds réglables
en hauteur de 50 mm,
aération et ventilation par le socle,
nul besoin d'une grille
d'aération dans le plan de travail.
Porte vitrée sans poignée.
Dimensions porte :
(L / H / P) 596 / 717 / 39 mm



1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

UWTes 1672

Vinidor

Affleurant / Sous plan	
Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**142 / 0,389 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**34** [1]
Volume total [2] :	**94 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte :	**Porte vitrée anti-UV avec cadre inox**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**82-87 / 60 / min. 58**

2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | Telescopic Rails | LED | Steel Interior

Commandes
- Electronique MagicEye
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 5 surfaces de stockage, dont 3 sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
- Poignée aluminium
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Serrure

Prix : 3 399 €

82-87

Encastrable sous-plan
Socle réglable par pieds réglables
en hauteur de 50 mm,
aération et ventilation par le socle,
nul besoin d'une grille
d'aération dans le plan de travail.
Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte :
(L / H / P) 592 / 716 / 38 mm



2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

UWKes 1752

GrandCru

Affleurant / Sous plan

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**139 / 0,380 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**46** [1]
Volume total [2] :	**110 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte :	**Porte vitrée anti-UV avec cadre inox**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**82-87 / 60-61 / min. 58**

1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | Telescopic Rails | LED | Steel Interior

Commandes
- Electronique MagicEye
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable
- Clayettes bois
- 4 surfaces de stockage, dont 3 sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
- Poignée aluminium
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Serrure

Prix : 2099 €

Encastrable sous-plan
Socle réglable par pieds réglables
en hauteur de 50 mm,
aération et ventilation par le socle,
nul besoin d'une grille
d'aération dans le plan de travail.
Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte :
(L / H / P) 592 / 716 / 38 mm



1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

WKEgb 582

GrandCru

Affleurant / Encastrable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**116 / 0,317 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**18** [1]
Volume total [2] :	**47 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte :	**Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**45-45,2 / 56-57 / min. 55**

1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open | Light Column | Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 3 surfaces de stockage, dont 2 sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
- Porte abattante avec TipOpen
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Prix : 2149 €

Important:
Évacuation toujours par le haut.
En cas de placement sous un plan de travail,
une grille de ventilation est nécessaire.
Porte vitrée avec cadre en verre noir (gb)
ou cadre en verre blanc (gw), sans poignée.
Dimensions porte :
(L/H/P) 595 / 450 / 35 mm



2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

WKEgw 582

GrandCru

Affleurant / Encastrable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**116 / 0,317 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**18** [1]
Volume total [2] :	**47 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte :	**Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**45-45,2 / 56-57 / min. 55**

1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open | Light Column | Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 3 surfaces de stockage, dont 2 sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
- Porte abattante avec TipOpen
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Prix : 2149 €

Important:
Évacuation toujours par le haut.
En cas de placement sous un plan de travail, une grille de ventilation est nécessaire.
Porte vitrée avec cadre en verre noir (gb) ou cadre en verre blanc (gw), sans poignée.
Dimensions porte :
(L/H/P) 595 / 450 / 35 mm



1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

WKEes 553

GrandCru

Affleurant / Encastrable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**140 / 0,383 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**18** [1]
Volume total [2] :	**51 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique :	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte :	**Porte vitrée anti-UV avec cadre inox**
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	**45 / 56 / min. 55**

1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | Telescopic Rails | LED | Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 3 surfaces de stockage, dont 2 sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
- Poignée intégrée
- Porte réversible

Prix : 2149 €

Important:
Évacuation toujours par le haut.
En cas de placement sous un plan de travail, une grille de ventilation est nécessaire.
Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte :
(L / H / P) 591 / 455 / 16 mm



2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

WTes 5872

Vinidor

←70→

Classe énergétique :	G (A–G)
Consommation an / 24 h :	206 / 0,564 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	178 [1]
Volume total [2] :	503 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV avec cadre inox / Inox
Dimensions en cm (H / L / P) :	192 / 70 / 74,2

3 Zones · Humidity Select · Fresh Air · UV Protect · Vibrate Safe · Soft System · Telescopic Rails · Presentation Board · LED · Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 3 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 3 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 3 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 13 surfaces de stockage, dont 10 sur rails téléscopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Serrure

Prix : 5799 €

A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm





WTpes 5972

Vinidor

←70→

Classe énergétique :	G (A–G)
Consommation an / 24 h :	191 / 0,523 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	155 [1]
Volume total [2] :	521 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV avec cadre inox / Inox
Dimensions en cm (H / L / P) :	192 / 70 / 74,2

2 Zones · Humidity Select · Fresh Air · UV Protect · Vibrate Safe · Telescopic Rails · Easy Serve Basket · LED · Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 6 surfaces de stockage, dont 5 sur rails téléscopiques, dont 2 paniers téléscopiques pour bouteilles debout
- Inspirée du domaine professionnel, idéale pour le service du vin au verre ou pour le stockage des bouteilles ouvertes

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée tube inox
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Prix : 5599 €

A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm





1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

WTes 5972

Vinidor

←70→

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**191 / 0,523 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**211** [1]
Volume total [2] :	**521 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte / Côtés :	**Vitrée anti-UV avec cadre inox / Inox**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**192 / 70 / 74,2**

2 Zones · Humidity Select · Fresh Air · UV Protect · Vibrate Safe · Soft System · Telescopic Rails · Presentation Board · LED · Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails téléscopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Serrure

Prix : 4 999 €

H : 192 cm / L : 70 cm / P : 74,2 cm





1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

WTes 1672

Vinidor

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**139 / 0,380 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**34** [1]
Volume total [2] :	**95 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**36 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte / Côtés :	**Vitrée anti-UV avec cadre inox / Inox**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**82,2 / 59,8 / 57,5**

2 Zones · Humidity Select · Fresh Air · Telescopic Rails · LED · Steel Interior

Commandes
- Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 5 surfaces de stockage, dont 3 sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Prix : 3 299 €

←60→

H : 82,2 cm / L : 60 cm / P : 57,5 cm

Aération et évacuation à l'avant via grille de plinthe.





2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

	GrandCru	GrandCru Selection
Qualité	Température constante	Température constante
	Plage de température réglable dans une zone : de +5 °C à +20 °C	Plage de température réglable dans une zone : de +5 °C à +20 °C
	Affichage permanent de la température réelle	Affichage permanent de la température réelle
	Triple verre de sécurité résistant aux UV/UVProtect Plus	Triple verre de sécurité résistant aux UV/UVProtect Plus
	Stockage amortissant les vibrations/VibrateSafe	Stockage amortissant les vibrations/VibrateSafe
	Capacité maximale grâce à un stockage des bouteilles col à col	Capacité maximale grâce à un stockage des bouteilles col à col
	Joint de porte déclipsable	Joint de porte déclipsable
	2 pieds réglables en hauteur	2 pieds réglables en hauteur
Climat optimal	Humidité de l'air réglable grâce à HumiditySelect	**Humidité de l'air réglable grâce à HumidityControl**
		Affichage du taux réel d'humidité de l'air
	1 filtre FreshAir avec rappel de remplacement	1 filtre FreshAir avec rappel de remplacement
	Réglage de la température au degré C° près	Réglage de la température au degré C° près
Confort et flexibilité	Aide au chargement EasyFill	Aide au chargement EasyFill
	SelfClosing Door	SelfClosing Door
	Clayettes en bois, réglables en hauteur	Clayettes en bois, réglables en hauteur
	Écran : 9 langues au choix (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Écran : 9 langues au choix (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Design et art de vivre	Plafonnier LED	Plafonnier LED (porte pleine), **LightColumn (porte vitrée)**
	Panneau de paroi arrière : en métal gris graphite	**Panneau de paroi arrière : en acier inoxydable**
	Écran tactile	Écran tactile
	Éclairage de présentation (porte vitrée)	Éclairage de présentation (porte vitrée)
	Poignée : noire	**Poignée : en aluminium brossé**
	Faible niveau sonore	Faible niveau sonore
Sécurité	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant
	Alarme sonore et visuelle sur l'écran, via l'éclairage et par notification push grâce à SmartDevice*	Alarme sonore et visuelle sur l'écran, via l'éclairage et par notification push grâce à SmartDevice*
	Verrouillage écran	Verrouillage écran
	Serrure mécanique disponible en option	**Serrure mécanique fournie de série**
Connectivité *	SmartDevice-ready	**SmartDevice fournie de série**
	Éclairage de présentation*	Éclairage de présentation*
	Réglage de la température au degré C° près *	Réglage de la température au degré C° près *
	Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil*	Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil*

* via application SmartDevice

GrandCru











** + 3,4 cm pour la charnière de la porte

Caves à vin

La qualité dans les moindres détails

TempProtect Plus

Double protection. Grâce à TempProtect Plus, nos armoires à vin mesurent en permanence la température au moyen de deux capteurs. Vous êtes ainsi doublement assuré que vos vins sont protégés de toute variation intempestive de température. Vous êtes alerté dès que l'un des deux capteurs détecte un changement critique de température, ce qui vous permet d'agir rapidement.

Régulation du taux d'humidité

La fonction HumiditySelect permet de régler le taux d'humidité des modèles GrandCru sur deux niveaux : standard ou élevé. Les modèles GrandCru Selection sont équipés de la fonction HumidityControl. Celle-ci permet de régler avec précision le taux d'humidité requis entre 50 % et 80 %. Si ce taux tombe en dessous de 50 %, l'appareil vous l'indique.

UVProtect Plus

Triple protection. Pour le vieillissement, les armoires à vin avec porte vitrée disposent d'une protection sans précédent contre les rayons UV : trois couches de protection composées de verre teinté et d'une double couche métallique déposée sous vide. Connu sous le nom de revêtement à faible émissivité, ce système assure une protection très efficace de votre vin contre les rayons solaires nocifs.

Serrure

Gardez vos trésors pour vous. Les collections de vins sont de précieux investissements, il convient donc de les protéger en conséquence. La serrure, disponible de série sur les modèles GrandCru Sélection, place sous bonne garde votre collection de vins. La serrure est élégamment encastrée s'intègre ainsi discrètement au design de l'appareil.

Capacité maximale grâce au stockage des bouteilles col à col

Capacité maximale. Les armoires à vin Liebherr facilitent également l'organisation de votre collection de vin lorsque celle-ci grandit. Pour tirer pleinement parti de sa capacité, l'intérieur a été conçu de manière à pouvoir accueillir vos bouteilles col à col sur les clayettes en bois. Il y a ainsi suffisamment d'espace, même si votre collection évolue. N'hésitez donc pas à enrichir votre collection.

Panneau arrièreen acier inoxydable

Esthétique jusque dans les moindres détails. Le design extérieur de nos armoires à vin attire l'attention, mais leur intérieur soigné n'est pas en reste. Dans notre gamme GrandCru Sélection, les clayettes en bois et le panneau arrière en acier inoxydable SmartSteel sont un plaisir pour les yeux, même lorsque l'armoire est vide. Le design est aussi bien pensé que les caractéristiques techniques. La surface du panneau arrière, assure une parfaite circulation de l'air.

EasyFill

Une fonction qui vous facilite le chargement. Grâce à l'aide au chargement EasyFill, la porte de votre armoire à vin est maintenue ouverte à partir d'un angle d'ouverture de 90°, ce qui facilite beaucoup le remplissage de l'appareil. Grâce au mécanisme de fermeture automatique SelfClosing, la porte se ferme toute seule et tout en douceur lorsqu'elle est ouverte de moins de 90°, préservant ainsi vos vins précieux.

VibrateSafe

Vos vins ont besoin de calme et de silence. C'est pourquoi nos armoires à vin garantissent un stockage en douceur grâce à des compresseurs particulièrement silencieux spécialement développés par Liebherr et des clayettes en bois stables en hêtre massif. Votre vin peut ainsi vieillir tranquillement en toute sérénité.

Colonne lumineuse latérale

Pour une vue parfaite de votre vin, la colonne lumineuse à LED longe de haut en bas la cuve de votre appareil à porte vitrée. Elle éclaire uniformément l'intérieur de votre armoire à vin GrandCru Sélection. L'éclairage de présentation réglable en intensité permet de mettre en valeur votre collection de vin, même lorsque la porte est fermée.

Filtre FreshAir à charbon actif

Pour permettre à vos vins de s'épanouir dans un climat optimal, toutes les armoires à vin Liebherr sont équipées d'un filtre à charbon actif qui retient efficacement tous les types d'odeurs. Votre vin conserve ainsi tout son bouquet. Pour qu'il en soit toujours ainsi, votre cave à vin Liebherr vous rappelle tous les 6 mois de renouveler le filtre, ce que vous pouvez faire facilement vous-même.

Sécurité

La protection d'une collection de vins précieux est une grande responsabilité. C'est pourquoi nos armoires à vin sont équipées d'un dispositif de sécurité complet. Leurs fonctions d'alarme sophistiquées donnent l'alerte à l'aide de signaux visuels et sonores avant que la qualité des vins ne puisse être affectée.

SmartDevice

Gardez un œil sur vos vins, où que vous soyez. Toutes les nouvelles armoires à vin sont parées pour la connectivité ou peuvent en être équipées ultérieurement grâce à l'accessoire « boîte SmartDevice ». Vous bénéficiez ainsi des avantages de l'application SmartDevice et avez accès à votre appareil de n'importe où. En votre absence, vous pouvez modifier les paramètres, consulter la température et recevoir des informations de sécurité sur votre smartphone.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

WFbli 7741

Perfection

←75→

Classe énergétique :	F
Consommation an / 24 h :	124 / 0,339 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	284 [1]
Volume total [2] :	641 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST+10 °C à +38 °C
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone | Temp Protect Plus | Power Chill | Humidity Select | Fresh Air | Vibrate Safe | Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | eDoor Lock | Self Closing Door | Easy Fill | Light Column | Presentation Light | Smart Device

Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH *
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Éclairage LED des deux côtés commutable avec variateur
- Étagère en métal avec façade en bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage, dont 1 sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
- Poignée à dépression inox
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Prix : 000 €

*Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.

H : 204,4 cm / L : 74,7 cm / P : 76,3 cm





1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

WFbli 5241

Perfection

←60→

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	**109 / 0,298 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**188** [1]
Volume total [2] :	**442 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-ST+10 °C à +38 °C**
Porte / Côtés :	**Vitrée anti-UV cadre noir / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**188,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone · Temp Protect Plus · Power Chill · Humidity Select · Fresh Air · Vibrate Safe · Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · eDoor Lock · Self Closing Door · Easy Fill · Light Column · Presentation Light · Smart Device

Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH *
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Éclairage LED des deux côtés commutable avec variateur
- Étagère en métal avec façade en bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage, dont 1 sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
- Poignée à dépression inox
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Prix : 000 €

*Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.

H : 188,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm





1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

WFbli 5041

Perfection

←60→

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	**106 / 0,290 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**158** [1]
Volume total [2] :	**387 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-ST+10 °C à +38 °C**
Porte / Côtés :	**Vitrée anti-UV cadre noir / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**168,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone · Temp Protect Plus · Power Chill · Humidity Select · Fresh Air · Vibrate Safe · Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · eDoor Lock · Self Closing Door · Easy Fill · Light Column · Presentation Light · Smart Device

Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH *
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Éclairage LED des deux côtés commutable avec variateur
- Étagère en métal avec façade en bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage, dont 1 sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
- Poignée à dépression inox
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Prix : 000 €

*Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.

H : 168,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm





2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

WSbli 7731

GrandCru Selection

←75→

Classe énergétique :	E
Consommation an / 24 h :	**99 / 0,271 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**324** [1]
Volume total [2] :	**628 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Porte / Côtés :	**Porte pleine Noir / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**204,4 / 74,7 / 76,3**

1 Zone · Temp Protect Plus · Humidity Control · Fresh Air · Vibrate Safe · Touch-Display · Self Closing Door · Easy Fill · LED · Steel Interior · Smart Device

Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH *
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- Poignée aluminium
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Prix : 2 299 €

*Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.

H : 204,4 cm / L : 74,7 cm / P : 76,3 cm





1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

WPbli 5231

GrandCru Selection

←60→

Classe énergétique :	F
Consommation an / 24 h :	**109 / 0,298 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**229** [1]
Volume total [2] :	**442,6 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte / Côtés :	**Vitrée anti-UV cadre noir / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**188,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone · Temp Protect Plus · Humidity Control · Fresh Air · UV Protect Plus · Vibrate Safe · Touch-Display · Self Closing Door · Easy Fill · Light Column · Presentation Light · Steel Interior · Smart Device

Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH *
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Éclairage LED d'un côté commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- Poignée aluminium
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Prix : 2 499 €

*Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.

H : 188,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm





2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

WSbli 5231

GrandCru Selection

←60→

Classe énergétique :	E
Consommation an / 24 h :	**91 / 0,249 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**229** [1]
Volume total [2] :	**433,9 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Porte / Côtés :	**Porte pleine Noir / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**188,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone · Temp Protect Plus · Humidity Control · Fresh Air · Vibrate Safe · Touch-Display · Self Closing Door · Easy Fill · LED · Steel Interior · Smart Device

Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH *
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- Poignée aluminium
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Prix : 2199 €

*Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.

H : 188,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm





1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

WPbli 5031

GrandCru Selection

←60→

Classe énergétique :	F
Consommation an / 24 h :	**106 / 0,290 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**196** [1]
Volume total [2] :	**385,9 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte / Côtés :	**Vitrée anti-UV cadre noir / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**168,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone · Temp Protect Plus · Humidity Control · Fresh Air · UV Protect Plus · Vibrate Safe · Touch-Display · Self Closing Door · Easy Fill · Light Column · Presentation Light · Steel Interior · Smart Device

Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH *
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Éclairage LED d'un côté commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 5 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- Poignée aluminium
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Prix : 2199 €

*Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.

H : 168,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm





2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

WSbli 5031

GrandCru Selection

←60→

Classe énergétique :	E
Consommation an / 24 h :	**92 / 0,252 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**196** [1]
Volume total [2] :	**378,2 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Porte / Côtés :	**Porte pleine Noir / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**168,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone | Temp Protect Plus | Humidity Control | Fresh Air | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill | LED | Steel Interior | Smart Device

Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH *
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 5 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- Poignée aluminium
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Prix : 1999 €

*Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.

H : 168,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm





1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

WKv 196

GrandCru

←60→

Classe énergétique :	F
Consommation an / 24 h :	**106 / 0,290 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**196** [1]
Volume total [2] :	**385 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte / Côtés :	**Vitrée anti-UV cadre noir / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**168,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill | LED | Smart Device ready

Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 5 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- Poignée tube noire
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Prix : 1899 €

H : 168,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm





2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

WKp 196

GrandCru

←60→

Classe énergétique :	E
Consommation an / 24 h :	**92 / 0,252 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**196** [1]
Volume total [2] :	**378,1 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Porte / Côtés :	**Porte pleine Noir / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**168,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill | LED | Smart Device ready

Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 5 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- Poignée tube noire
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Prix : 1649 €

H : 168,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm





1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

WKv 166

GrandCru

Classe énergétique :	F
Consommation an / 24 h :	**110 / 0,301 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**166** [1]
Volume total [2] :	**328,7 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte / Côtés :	**Vitrée anti-UV cadre noir / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**148,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill | LED | Smart Device ready

←60→

Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 5 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- Poignée tube noire
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Prix : 1649 €

H : 148,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm





2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

WKp 166

GrandCru

Classe énergétique :	E
Consommation an / 24 h :	**80 / 0,219 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**166** [1]
Volume total [2] :	**322,8 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Porte / Côtés :	**Porte pleine Noir / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**148,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone · Temp Protect Plus · Humidity Select · Fresh Air · Vibrate Safe · Touch-Display · Self Closing Door · Easy Fill · LED · Smart Device ready

Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 5 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- Poignée tube noire
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Prix : 1399 €

←60→

H : 148,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm





WKv 142

GrandCru

Classe énergétique :	F
Consommation an / 24 h :	**99 / 0,271 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**141** [1]
Volume total [2] :	**272,2 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte / Côtés :	**Vitrée anti-UV cadre noir / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**128,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone · Temp Protect Plus · Humidity Select · Fresh Air · UV Protect Plus · Vibrate Safe · Touch-Display · Self Closing Door · Easy Fill · LED · Smart Device ready

Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 4 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- Poignée tube noire
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Prix : 1399 €

←60→

H : 128,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm





1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

WKp 142
GrandCru

Classe énergétique :	E
Consommation an / 24 h :	**80 / 0,219 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**141** [1]
Volume total [2] :	**267,2 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Porte / Côtés :	**Porte pleine Noir / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**128,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill | LED | Smart Device ready

Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 4 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- Poignée tube noire
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Prix : 1199 €

←60→

H : 128,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm





WKb 1802
Vinothek

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	**123 / 0,337 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**66** [1]
Volume total [2] :	**135 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**38 dB(A) / C**
Classe climatique :	**N (de +16 °C à +32 °C)**
Porte / Côtés :	**Vitrée anti-UV cadre noir / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**90,1 / 59,7 / 61,2**

1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe

Commandes
- Régulation mécanique à molette sur bandeau

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur commutable
- Clayettes fil en acier, réglables en hauteur
- 2 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Prix : 1079 €

←60→

H : 90,1 cm / L : 59,7 cm / P : 61,2 cm



Le nombre de bouteilles indiqué (= capacité maximale) ne peut être atteint qu'avec cette implantation en hauteur des clayettes.



1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

WK 66
Vinothek

Classe énergétique :	E
Consommation an / 24 h :	**76 / 0,208 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**66** [1]
Volume total [2] :	**128 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**37 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Porte / Côtés :	**Porte pleine bordeaux / Noir**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**89 / 60 / 61,3**

1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | Vibrate Safe

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes fil en acier, réglables en hauteur
- 3 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Prix : 899,99 €

←60→

H : 89 cm / L : 60 cm / P : 61,3 cm



Le nombre de bouteilles indiqué (= capacité maximale) ne peut être atteint qu'avec cette implantation en hauteur des clayettes.



WKes 653
GrandCru

Classe énergétique :	E
Consommation an / 24 h :	**78 / 0,213 kWh**
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	**12** [1]
Volume total [2] :	**48 l**
Niveau sonore / classe sonore :	**37 dB(A) / C**
Classe climatique :	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte / Côtés :	**Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces / Inox anti-traces**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**61,2 / 42,5 / 47,8**

1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | LED | Steel Interior

Commandes
- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 3 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- HardLine
- Charnière fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Tiroir à accessoires
- Installation murale possible
- Serrure

Prix : 2 299 €

←43→

H : 61,2 cm / L : 42,5 cm / P : 47,8 cm





1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

ZKes 453

ZKes 453

Humidor

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	**162 / 0,443 kWh**
Volume utile total :	**39 l**
Niveau sonore :	**40 dB(A)**
Classe climatique :	**N (de +16 °C à +32 °C)**
Porte / Côtés :	**Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces / Inox anti-traces**
Dimensions en cm (H / L / P) :	**61,2 / 42,5 / 47,8**

Cigar | Humidity Control | Fresh Air | LED

Commandes
- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température et de l'hygrométrie
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Humidor cave à cigares
- 1 zone de température réglables de +16 °C à +20 °C
- Plage d'hygrométrie, réglable entre de 68% à 75%
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes en bois de cèdre espagnol
- 2 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- HardLine
- Charnière fixe à droite
- Joint de porte amovible
- 2 boîtes de présentation
- Installation murale possible
- Serrure

Prix : 3 599 €

←43→

H : 61,2 cm / L : 42,5 cm / P : 47,8 cm